


Quadrus Slim One



Quadrus Slim One 1800↓ × 600↔ S1
цвет: Metallic Black

Комплект интегрированный термостатический прямой с трубкой, правый, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром
Встроенный электронагреватель ONE




Quadrus Slim One




дизайн: Terma


Стандартные подключения:




Дополнительные подключения:



Электрический радиатор:



Доступные размеры:



Электрические характеристики:

Напряжение:	230 V / 50 Hz
Класс изоляции:	Класс I
Степень защиты корпуса [IP]:	IPx5

Технические данные:

Рабочее давление: 1000 kPa

Максимальная рабочая температура: 82°C

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	75/65/20° [Вт]	55/45/20° [Вт]	☺ [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	📏 [дм²]	📏 [кг]	Код продукта <small>Код конфигурации стр. 5</small>
870	450	409	217	400	420	720	75	2,53	8,81	WZQSN087045
870	600	559	296	600	570	720	75	2,96	10,81	WZQSN087060
1185	450	537	278	600	420	1035	75	3,43	11,76	WZQSN118045
1185	600	734	379	800	570	1035	75	4,00	14,43	WZQSN118060


Quadrus Slim One



Технический рисунок:


S8

S1



A – высота B – ширина C1-C5 – расстояние между осями подключения D – расстояние между осями крепежей по горизонтали E – расстояние между осями крепежей по вертикали F – расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор : Трубка :





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора со встроенным электронагревателем One

WZQSN087045

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916S1

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Тип кабеля

W – прямой кабель с вилкой
P – прямой кабель без вилки
U – витой кабель с вилкой

Конфигурация

K 916 S1 W

Код упаковки Код цвета Код подключения Тип кабеля электронагревателя
K - картонная коробка

Построение кода конфигурации для радиатора в электрической версии с теплоносителем и встроенным электронагревателем One.

WWQSN087045

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916E1

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Тип кабеля

W – прямой кабель с вилкой
P – прямой кабель без вилки
U – витой кабель с вилкой

Конфигурация

K 916 E1 P

Код упаковки Код цвета Код подключения Тип кабеля электронагревателя
K - картонная коробка

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WZQSN087045 K916S1 **E** — Код нестандартности

Quadrus Slim One



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.