

Simple DW



Simple DW 1995↓ × 500↔ ZX
цвет: Heban

Комплект интегрированный термостатический прямой, правый, сатин
Маскирующий интегрированный комплект, сатин



TERMA

SINCE 1990




Simple DW



дизайн: Przemysław Jan Majchrzak

Стандартные подключения: Дополнительные подключения:



Электрический радиатор:






Доступные размеры:



Технические данные:

Рабочее давление: 1000 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C


A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта <small>Код конфигурации стр. 5</small>
1515	500	50	529	271	600	1320	15	5,89	11,03	WGSDW151050
1755	500	50	618	308	600	1560	15	6,87	12,83	WGSDW175050
1995	500	50	707	343	800	1800	15	7,85	14,63	WGSDW199050

Simple DW




Цвет без
доплаты

Технический рисунок:



A – высота B – ширина C1-C5 – расстояние между осями подключения D – расстояние между осями крепежей по горизонтали E – расстояние между осями крепежей по вертикали F – расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Трубка:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGSIM048050

K916SX

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 SX

Код упаковки Код цвета Код подключения
K - картонная коробка

Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом

WLSDW151050

K916E1DRYM

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 E1 DRY M

Код упаковки Код цвета Код подключения Код электронагревателя Тип кабеля электронагревателя
K - картонная коробка

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения, потому что это нетипичность.

WGSDW151050 K916SX **E** — Код нестандартности

Simple DW



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Отсутствие доплаты за выбор цвета.