


# Vivo



  
**TERMA**  
SINCE 1990



**Vivo** 1390↑ × 500⇔ SX  
цвет: Metallic Grey

Вентиль трехосевой термостатический, левый, хром

Вентиль трехосевой запорный, правый, хром

Комплект маскирующий двойной, хром

Термостатическая головка SLIM, хром

Крючок Happy Shark, Soft 3028







## Стандартные подключения:




## Дополнительные подключения:



## Электрический радиатор:






## Доступные размеры:






## Технические данные:

Рабочее давление: 600 kPa    Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C3 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта <small>Код конфигурации стр. 6</small>
<b>Порошковая краска</b>												
670	300	50	270	185	100	200	270	490	90	1,44	4,28	WGVOV067030
670	400	50	370	230	124	200	370	490	90	1,63	5,17	WGVOV067040
670	500	50	470	275	148	300	470	490	90	1,83	6,04	WGVOV067050
670	600	50	570	320	172	300	570	490	90	2,03	6,93	WGVOV067060
910	300	50	270	240	130	200	270	730	90	1,94	5,56	WGVOV091030
910	400	50	370	295	159	300	370	730	90	2,21	6,72	WGVOV091040
910	500	50	470	350	189	400	470	730	90	2,47	7,86	WGVOV091050
910	600	50	570	405	218	400	570	730	90	2,73	9,01	WGVOV091060
1150	300	50	270	300	162	300	270	970	90	2,45	6,85	WGVOV115030
1150	400	50	370	366	197	400	370	970	90	2,78	8,27	WGVOV115040
1150	500	50	470	433	233	400	470	970	90	3,11	9,68	WGVOV115050
1150	600	50	570	501	269	600	570	970	90	3,44	11,10	WGVOV115060
1390	300	50	270	356	192	400	270	1210	90	2,96	8,13	WGVOV139030
1390	400	50	370	434	234	400	370	1210	90	3,35	9,81	WGVOV139040
1390	500	50	470	512	275	600	470	1210	90	3,75	11,50	WGVOV139050
1390	600	50	570	590	316	600	570	1210	90	4,14	13,19	WGVOV139060
1630	300	50	270	414	223	400	270	1450	90	3,46	9,40	WGVOV163030
1630	400	50	370	503	270	600	370	1450	90	3,92	11,37	WGVOV163040
1630	500	50	470	592	318	600	470	1450	90	4,38	13,32	WGVOV163050
1630	600	50	570	681	365	800	570	1450	90	4,84	15,29	WGVOV163060
<b>Гальваническое покрытие</b>												
670	300	50	270	130	70	200	270	490	90	1,44	4,15	WGVOV067030
670	400	50	370	161	87	200	370	490	90	1,63	5,01	WGVOV067040
670	500	50	470	193	104	300	470	490	90	1,83	5,86	WGVOV067050
670	600	50	570	224	120	300	570	490	90	2,03	6,72	WGVOV067060
910	300	50	270	168	91	200	270	730	90	1,94	5,39	WGVOV091030
910	400	50	370	207	111	300	370	730	90	2,21	6,51	WGVOV091040
910	500	50	470	245	132	400	470	730	90	2,47	7,62	WGVOV091050
910	600	50	570	284	153	400	570	730	90	2,73	8,73	WGVOV091060
1150	300	50	270	210	113	300	270	970	90	2,45	6,63	WGVOV115030
1150	400	50	370	256	138	400	370	970	90	2,78	8,01	WGVOV115040
1150	500	50	470	303	163	400	470	970	90	3,11	9,37	WGVOV115050
1150	600	50	570	351	188	600	570	970	90	3,44	10,75	WGVOV115060
1390	300	50	270	249	134	400	270	1210	90	2,96	7,87	WGVOV139030
1390	400	50	370	304	164	400	370	1210	90	3,35	9,50	WGVOV139040
1390	500	50	470	358	193	600	470	1210	90	3,75	11,13	WGVOV139050
1390	600	50	570	413	221	600	570	1210	90	4,14	12,77	WGVOV139060
1630	300	50	270	290	156	400	270	1450	90	3,46	9,10	WGVOV163030
1630	400	50	370	352	189	600	370	1450	90	3,92	11,00	WGVOV163040
1630	500	50	470	414	223	600	470	1450	90	4,38	12,89	WGVOV163050
1630	600	50	570	477	256	800	570	1450	90	4,84	14,79	WGVOV163060




## Технический рисунок:




A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями креплений по горизонтали E — расстояние между осями креплений по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:



Трубка:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере:

## Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии:

WGVOV067030

K916SX

КОД ПРОДУКТА  
(указан в таблице около изделия)

КОД КОНФИГУРАЦИИ  
(следует вписать вручную)

### Конфигурация

**K 916 SX**

Код упаковки

Код цвета

Код подключения

*K - картонная коробка*

## Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом:

WLVOV067030

K916E1DRYW

КОД ПРОДУКТА  
(указан в таблице около изделия)

КОД КОНФИГУРАЦИИ  
(следует вписать вручную)

### Конфигурация

**K 916 E1 DRY W**

Код упаковки

Код цвета

Код подключения

Код электронагревателя

Тип кабеля электронагревателя

*K - картонная коробка*

## Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке:

**E** - Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGVOV067030 K916SX **E** — Код нестандартности



## Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.




Объём.



Радиатор доступен в версии хромированной.



# Крючок Happy Shark / Rabbit / Hippo



Happy Shark  
цвет: soft 3028



# Крючок Happy Shark / Rabbit / Hippo

## Крючок Happy Shark

Предназначен для радиатора Vivo




цвет: RAL 7015

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	цвет	Код продукта <small>Код конфигурации стр. 3</small>
77	248	RAL / СПЕЦИАЛЬНОЕ	WRWH1A024
77	348	RAL / СПЕЦИАЛЬНОЕ	WRWH1A034
77	448	RAL / СПЕЦИАЛЬНОЕ	WRWH1A044
77	548	RAL / СПЕЦИАЛЬНОЕ	WRWH1A054



## Крючок Happy Rabbit

Предназначен для радиатора Vivo



цвет: RAL 6018

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	цвет	Код продукта <small>Код конфигурации стр. 3</small>
77	248	RAL / СПЕЦИАЛЬНОЕ	WRWH1B024
77	348	RAL / СПЕЦИАЛЬНОЕ	WRWH1B034
77	448	RAL / СПЕЦИАЛЬНОЕ	WRWH1B044
77	548	RAL / СПЕЦИАЛЬНОЕ	WRWH1B054




# Крючок Happy Shark / Rabbit / Hippo




## Крючок Happy Hippo

Предназначен для радиатора Vivo



цвет: RAL 3028

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	цвет	Код продукта <small>Код конфигурации стр. 3</small>
77	248	RAL / СПЕЦИАЛЬНОЕ	WRWH1C024
77	348	RAL / СПЕЦИАЛЬНОЕ	WRWH1C034
77	448	RAL / СПЕЦИАЛЬНОЕ	WRWH1C044
77	548	RAL / СПЕЦИАЛЬНОЕ	WRWH1C054



В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере:

## Построение кода конфигурации вешалки Happy Shark

WRWH1A024

КОД ПРОДУКТА  
(указан в таблице около изделия)

K328

КОД КОНФИГУРАЦИИ  
(следует вписать вручную)

## Конфигурация

**K** **328**

Код упаковки

Код цвета

K - картонная коробка