Mantis

Цвет без доплаты



Mantis 1260↕ × 540↔ E8
цвет: RAL 5018

Электронагреватель KTX3, хром

TERMA
SINCE 1990
TERMA
00:10
23°C

Mantis

Цвет без доплаты

дизайн: *Terma*

Стандартные подключения:

Дополнительные подключения:



Электрический радиатор:



Доступные размеры:



Технические данные:

Рабочее давление: 800 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↕ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	75|65|20°C [Вт]	55|45|20°C [Вт]	[Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	[дм³]	[кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
860	440	50	400	351	185	400	400	680	90	3,03	9,34	WGMAT086044
860	540	50	500	423	223	400	500	680	90	3,41	11,06	WGMAT086054
1260	440	50	400	502	266	600	400	1080	90	4,44	13,86	WGMAT126044
1260	540	50	500	605	319	600	500	1080	90	5,00	16,31	WGMAT126054
1560	440	50	400	615	326	600	400	1380	90	5,47	17,04	WGMAT156044
1560	540	50	500	742	391	800	500	1380	90	6,17	20,06	WGMAT156054

Mantis

Цвет без доплаты

Технический рисунок:



A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор : **Трубка :**



В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставленны коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGMAT086044

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916SX

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 SX

Код упаковки
K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом

WLMAT086044

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916E8DRYW

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 E8 DRY W

Код упаковки
K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Код электронагревателя

Тип кабеля электронагревателя

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E –Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGMAT086044 K916SX E — *Код нестандартности*

Mantis

Цвет без доплаты

Описание

Радиатор доступен в водной версии.

Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии.
Имеет возможность подключения электронагревателя.

Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.

Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.

Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.

Вес.

Объём.

Радиатор доступен в версии хромированной.

Цвет без доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.